

Anestezikler – riskler ve yan etkiler

Diş, dudak ve dilde hasar

Bu broşür hakkında

Bu broşür, genel anestezi aldığınızda **dişlerinizde, dudaklarınızda ve dilinizde** meydana gelebilecek **hasarlarla** ilgilidir. Bu hasarın nasıl meydana gelebileceğini ve bu konuda neler yapılabileceğini açıklar.

Genel anestezikler, derin uyku benzeri bir hale sebep olan ilaçlardır. Bazı ameliyat ve prosedürlerde genel anestezi şarttır. Genel anestezi sırasında bilinçsiz olursunuz ve hiçbir şey hissetmezsiniz.

Farklı anestezik türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için farklı dillerde desteğin de mevcut olduğu internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz:

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Anestezi sırasında diş, dudak ve dilde oluşabilecek hasar hakkında

Anesteziden sonra ağzınızda ve dudaklarınızda bazen küçük kesikler veya morluklar olabilir. Bunlar genellikle birkaç gün içinde iyileşir.

Genel anestezi sırasında dişler kırılabilir, gevşeyebilir veya bazen kazara yerinden çıkabilir.

Genel anestezi sırasında, boğaz ve göğüs çevresindeki kaslar da dahil olmak üzere vücudunuzdaki tüm kaslar gevşer. Bu, akciğerlerinize giren hava miktarını azaltabilir.

Anestezi uzmanı akciğerlerinize sürekli oksijen akışı sağlamak için solunum yolunuzu açık tutmak amacıyla boğazınıza bir solunum tüpü yerleştirebilir. Bunu genellikle bilinciniz kapandıktan sonra yapar.

Anestezi uzmanınızın siz baygınken kullandığı tüpler veya maskeler dişlerinizde, dudaklarınızda ve dilinizde kazara hasar oluşturabilir. Bu ekipman, sizi anestezi sırasında güvende tutmak için gereklidir.


Anestezi sırasında solunum ve solunum yolları üzerine daha ayrıntılı bilgilere çeşitli dillerde kullanılabilen web sitemizden ulaşabilirsiniz:

www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Gerçekleşme olasılığı nedir?

Dudaklarda ve dilde küçük kesikler veya morluklar

Her 100 kişiden



1-5 kişi yaşadı

95-99 kişi yaşamadı

Diş hekimi desteği gerektiren diş hasarı

Her 10.000 kişiden



Dişlerinde hasar olan kişilerin yarısından fazlasının dişleri ve diş etleri ameliyattan önce kötü durumdaydı.

Bu sayılar araştırma çalışmalarından gelmektedir. Verilerimizi nereden elde ettiğimizi internet sitemizden görebilirsiniz: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence.

Bunun gerçekleşme olasılığını artıran bir şey var mı?

Aşağıdaki durumlarda hasar olasılığı daha yüksektir:

- Ağzınızı çok geniş açamıyorsanız veya boynunuzu kolayca hareket ettiremiyorsanız. Örneğin, bazı artrit durumları genel anestezi sırasında boynunuzu hareket ettirmenizi veya başınızı konumlandırmanızı zorlaştırabilir
- Çok çıkıntılı üst dişlere veya daha küçük bir alt çeneye sahipseniz
- Bir acil durumda genel anesteziye ihtiyaç duyarsanız
- Genel anestezi ile acil sezaryen yapılması gerekirse
- Obeziteniz varsa veya boynunuzda fazladan ağırlık taşıyorsanız
- Ağzınızdan, boynunuzdan, çenenizden veya yemek borunuzdan (özofagus) ameliyat olacaksınız.

Bunun önlenmesine ne yardımcı olabilir?

Ameliyattan önce dişlerinizin hasar görme riskini azaltmak için kendi kendinize yapabileceğiniz şeyler vardır.

Gevşek dişleriniz varsa veya fırçalarken diş etleriniz ağrıyor ya da kanıyorsa ameliyata ihtiyacınız olduğunu anlar anlamaz diş hekiminizi ziyaret etmelisiniz.

Aşağıdaki hallerde durumu anestezi uzmanınıza bildirin:

- Gevşek dişleriniz varsa veya diş ve diş etlerinizle ilgili başka herhangi bir sorunuz varsa
- Çıkarılabilir diş teliniz veya elastik bantlarınız varsa
- İmplantlarınız, kronlarınız, köprüleriniz, kaplamalarınız veya takma dişleriniz varsa
- Dil veya dudak piercinginiz varsa.

Geçmişte genel anestezi aldıysanız ve buna ek olarak aşağıdaki durumlardan birini yaşıyorsanız bunu anestezi uzmanınıza belirtmelisiniz:

- Solunum yolunuza tüp yerleştirmenin zor olduğu söylenmişse
- Dişlerinizde hasar oluşmuşsa.

Bazen anestezi uzmanınız, zorluklara neyin yol açtığını anlamak ve tekrar hasara yol açılmasını önlemek için tıbbi kayıtlarınızı kontrol edebilir.

Dişlerim hasar görmüşse ne olur?

Anestezi uzmanınız ameliyat sırasında dişlerinizin hasar görüp görmediğini size bildirecektir. Yerinden çıkan birkaç diş varsa bu dişler size iade edilecektir. İhtiyacınız olması durumunda size ağrı kesici verilecek ve yapmanız gerekenler konusunda tavsiyeler sunulacaktır.

Bazı hastanelerde hasarı muayene ederek onarabilecek diş cerrahları vardır. Böyle bir imkan yoksa kendi diş hekiminizi ziyaret edebilir ve sonrasında hastaneden masrafları geri ödemesini talep edebilirsiniz. Ameliyat sırasında oluşan diş hasarına ilişkin politikaları hakkında hastanenizle görüşmeli ve masrafların geri ödenmesini talep etmek için bir form istemelisiniz.

Anestezi uzmanınız boğazınıza tüp takmakta zorlandıysa veya dişlerinizde hasar oluştuysa neler olduğuna dair yazılı bir kayıt isteyin. Bu bilgiler, ileride bir daha anesteziye ihtiyacınız olması halinde hayat kurtarıcı olabilir.

Zor Solunum Yolu Derneği bir Solunum Yolu Uyarı Kartı programı düzenlemektedir. Anestezi uzmanınız sizi programa yönlendirebilir. Daha fazla bilgiyi bu bağlantıda bulabilirsiniz: <https://das.uk.com/dar>.

Yasal uyarılar

Her ne kadar bu broşürdeki bilgileri doğru ve güncel tutmak için çok çalışsak da bilgilerin her zaman doğru ve güncel olduğunu garanti edemeyiz. Buradaki genel bilgilerin, sorabileceğiniz tüm soruları kapsamamasını veya sizin için önemli olabilecek her şeye yer vermesini beklemiyoruz. Bu broşürü bir kılavuz olarak kullanarak tercihlerinizi ve endişelerinizi tıbbi ekibinizle konuşmanızı öneririz. Bu broşüre kendi başına, tavsiye gözüyle bakılmaması gerekir. Herhangi bir ticari amaç ya da iş amacı ile kullanılamaz. Yasal uyarıların tamamı için buraya tıklayın:

[\[www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish\]](http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish).

Tüm çeviriler, Translators without Borders'ın çevirmen topluluğu tarafından sağlanmaktadır. Bu çevirilerin kalitesi, çevirilerin olabildiğince doğru olması için kontrol edilir, ancak bazı bilgilerin yanlış olması ve yanlış yorumlanması riski mevcuttur.

Görüşlerinizi bize bildirin

Bu broşürü geliştirmeye yönelik önerilerinizi bekliyoruz.

Yorum ve önerilerinizi lütfen patientinformation@rcoa.ac.uk e-posta adresine gönderin

Royal College of Anaesthetists

Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG

www.rcoa.ac.uk

Altıncı Baskı, Kasım 2024

Bu broşür, yayın tarihinden sonraki üç yıl içerisinde gözden geçirilecektir.

© 2024 Royal College of Anaesthetists

Bu broşür, hasta bilgi materyali oluşturmak amacıyla kopyalanabilir. Lütfen orijinal kaynağın bu olduğunu belirtin. Bu broşürün bir kısmını başka bir yayında kullanmak isterseniz uygun atıfta bulunmalı ve logoyu, markayı, resimleri ve simgeleri çıkarmalısınız. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.