



Çocuğunuzun genel anestezi

Bu broşürde, bir çocuk ya da genç genel anestezi altında ameliyat olmak için hastaneye geldiğinde neler beklenmesi gerektiği açıklanmaktadır. Bu broşür, hasta temsilcileri, ebeveynler ve hasta bakıcılarla birlikte çalışan anestezi uzmanları tarafından hazırlanmıştır.

İçindekiler

Bu broşürde aşağıdaki konular açıklanmaktadır:

- anestezi ve çocuğunuzla ilgilenecek ekip hakkında genel bilgiler
- çocuğunuzun ameliyata nasıl hazırlarsınız
- çocuk ve gençlere yönelik bilgi kaynakları nerede bulunur
- ameliyattan önce neler olur
- ameliyat günü neler olur
- ameliyattan sonra neler olur
- risk ve ortak karar alma.

Anestezi hakkında

Genel anestezi, çocuğunuzun ameliyat veya işlem sırasında derin uyku benzeri bir halde olmasını ve ağrı hissetmemesini sağlar.

Anestezikler, anestezinin başlatılması ve sürdürülmesi için kullanılan ilaçlardır.

- Bazı anesteziler, kanül adı verilen plastik bir tüp aracılığıyla, damar içerisine ilaç enjekte ederek başlatılır.
- Diğer anesteziler ise ağız ve burun üzerine yerleştirilen bir maske içerisinden verilen gazın solunmasıyla başlar. Kanül genellikle çocuğunuz uyurken yerleştirilir.
- Anestezi, gazın solunmasını veya kanül içerisinden anestezi madde verilmesini ya da her ikisinin kombinasyonunu devam ettirerek sürdürülebilir.

Anestezi uzmanları, anestezi ilacını veren ve ameliyat ile ayılma sürecinde çocuğunuzun sağlığıyla ilgilenen uzman doktorlardır. Ayrıca, ameliyat sonrasında çocuğunuzun ağrısının giderilmesiyle de yakından ilgilenirler.

Ameliyat öncesi değerlendirme kliniği/telefonla sağlık kontrolü

Hastanede görevli bir hemşire, çocuğunuzun sağlığı ve ilaçları hakkında ayrıntılı bilgi almak için ameliyat gününden önce sizi arayabilir. Böylece, ihtiyaç olması halinde, ameliyat gününden önce ilave test veya cihaz ayarlamaları için zamanları olur.

Pek çok hastane, çocukları (özellikle kronik hastalığı olan veya ağır bir ameliyata girecek çocuklar) ameliyat öncesi değerlendirme kliniğine çağırır. Burada çocuğunuzun sağlığı, ilaçları ve alerjileri hakkında size sorular sorulur. Ameliyat öncesi enfeksiyon kontrolü için ciltten sürüntü alırlar (yumuşak pamuklu bir çubuk nazikçe cilde sürülür) ve gerekli olabilecek kan testlerini yaparlar.

Size anestezi seçeneklerini ve belirli riskleri anlatacak bir anestezi uzmanıyla da görüşebilirsiniz. Anestezi uzmanı veya ön değerlendirme hemşiresi, genellikle size çocuğunuzun daha önceki anestezi veya enjeksiyon (örneğin, aşılar) deneyimlerini sorar. Genellikle bir anestezi türünün diğerlerinden daha iyi olmasının tıbbi sebepleri vardır. Uzman veya hemşire, anesteziye nasıl başlayacaklarına dair önerilerini ve bunun sebeplerini sizinle görüşür.

Sizinle görüştüğten sonra bir plan üzerinde anlaşılır. Çocuğunuzun ameliyat gününde verdiği tepkiye ve yanıtı bağlı olarak bazen planda değişiklik yapılması gerekebilir.

Yaşadığınız her türlü sorunu, ameliyat günü veya öncesinde herhangi bir zamanda ifade edebilirsiniz.

Çocuğunuzun hazırlanması

Çocuğunuzu hastaneye gelmeye hazırlamak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Çocuğunuz çok küçük değilse:

- hastaneye gideceğini
- ameliyata veya incelemeye gireceğini
- hastanedeyken ona uygulanacak işlemler hakkında bazı temel bilgileri açıklamaya çalışın.

Bu bilgilendirmeyi yapacağınız en doğru zaman çocuktan çocuğa değişiklik gösterecektir. Okul öncesi çağıdaki çocukların bir gün önce bilgilendirilmesi muhtemelen yeterlidir. Daha büyük çocukların daha fazla zamana ihtiyacı olabilir.

Şu adreste, farklı yaşlardaki çocuklara yönelik, farklı dillerde mevcut olan broşürler de bulunabilir: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages. Daha fazla bilgiye Association of Paediatric Anaesthetists of Great Britain and Ireland üzerinden de ulaşabilirsiniz: www.apagbi.org.uk/children-and-young-people

Bazı hastaneler ameliyat gününden önce çocuklara, çocuk cerrahi koğuşunu ve anestezi odasını ziyaret etme imkanı sunar. Bu, çocuğunuzu hazırlamanın ve endişesini azaltmanın iyi bir yoludur. Bazı hastaneler, uygulamalar ve videolar üzerinden bir sanal tur sunar.

Pek çok hastanenin oyun esnasında açıklamalar yapan ve konuşmaya cesaretlendiren bir oyun terapi ekibi vardır.

Çocuğunuza ne söylemelisiniz?

- Yapılacak ameliyatın ya da testin, çocuğunuzun iyileşmesine veya mevcut tıbbi durumunun düzelmesine yardımcı olacağını açıklayabilirsiniz.
- Çocuğunuz ameliyatla ilgili konuşmaya teşvik edin ve ona sorular sorun. Kitaplar, oyunlar ve hikayeler faydalı olabilir.
- Çocuğunuza işlemlerle ilgili çeşitli zamanlardan bahsedin. Ameliyata ya da incelemeye ne zaman girecek? Hastanede ne kadar kalacak (biliyorsanız)?
- Çocuğunuz gece hastanede kalacaksa ona kendisiyle birlikte kalıp kalmayacağını söyleyin. Bunun mümkün olup olmadığı konusunda emin değilseniz teyit etmek için hastaneyi arayabilirsiniz.

Hastaneye ne getirmelisiniz?

Hemşireniz hastaneye neler getirmeniz gerektiği konusunda size tavsiyede bulunabilir ama şunları lütfen yanınızda getirin:

- çocuğunuzun genellikle kullandığı, orijinal ambalajında olan herhangi bir düzenli alınan ilaç
- pijama, terlik, yedek kıyafet, yedek iç çamaşırı ya da bez
- diş fırçası, diş macunu, saç fırçası ve tuvalet malzemeleri
- en sevdiği peluş hayvan ya da oyuncak
- kitap veya çizim defteri
- şarj aleti ve kulaklıkları ile birlikte cep telefonları ve elektronik aletler.

Çocuklar hangi eşyaları yanlarına alacaklarına karar vermekten genellikle keyif alır fakat çok fazla oyuncak dahil etmemek daha iyi olur çünkü hastane çoğunlukla oyuncak ve aktivite sunar.

Ameliyattan hemen önce kendini iyi hissetmiyor mu?

Çocuğunuzda ameliyattan önceki iki hafta içinde ciddi öksürük veya soğuk algınlığı ya da ameliyattan önceki birkaç gün içinde ishal veya kusma şikayetleri olursa hastaneyi aramalısınız. Çocuğunuz düzeline kadar ameliyatı ertelemek gerekebilir.

Öksürük ve soğuk algınlığı, özellikle daha küçükler olmak üzere, çocukları anestezi altında solunum sıkıntısı yaşamaya daha meyilli hale getirebilir. Bu sorunlar çocuklarda alt solunum yolları enfeksiyonu riskini de artırabilir. Dolayısıyla, çocuğunuz iyi değilse hastane personelini uyarmanız çok önemlidir.

Çocuğunuzun yakın zamanda su çiçeği, kızamık veya başka enfeksiyonlar geçirmiş olması halinde de hastane personelini bilgilendirmelisiniz.

Yakın zamanda aşı yapılması, anestezi alacak çocuklar için normalde sorun teşkil etmez. Ancak ameliyattan hemen önce çocuğun yüksek ateşi varsa bazen ameliyatı ertelemek daha iyidir. Bu çok nadir görülen bir durum olduğu için ebeveynlere

planlanan aşıları yaptırmaya devam etmelerini ve planlanan ameliyat yüzünden ertelememelerini öneriyoruz.

Risk ve ortak karar alma

Yeni anestezi ilaçlarında ciddi sorunlarla nadiren karşılaşılır. Çocukların büyük bir kısmı operasyondan ve anestezi sonrası hızlı bir şekilde ayılır ve normale döner. Birçok çocuğun mide bulantısı veya boğaz ağrısı olabilir. Bu durum genellikle kısa sürer. Kusma ve bulantı hissine karşı ilaçlar mevcuttur ve sıklıkla kullanılır.

Genel anestezi uygulanan çocuklar ve gençlerde **anestezi sırasında sık karşılaşılan olaylar ve risklerle** ilgili, farklı dillerde mevcut olan daha fazla bilgiye internet sitemizden erişebilirsiniz: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages

Ortak karar alma

Ortak karar alma, bireylerin kendileri için doğru kararları almaları konusunda desteklenmesini sağlar. Hasta ile ortaklaşa hareket edilecek olan bu süreçte bir tıp uzmanı, hastayı tedavisi hakkında bir karara varması için destekler.

Kurulan diyalogda şu konular ele alınır:

- tedavi seçenekleri, kanıtlar, riskler ve faydalar gibi tıp uzmanının uzmanlık alanı dahilinde belirttiği görüşler
- en iyi hastanın bildiği etkenler: tercihleri, kişisel koşulları, hedefleri, değerleri ve inançları.

Daha fazla bilgi için: www.england.nhs.uk/personalisedcare/shared-decision-making

Anestezi uzmanınız veya ameliyat öncesi değerlendirme personeliyle görüşmelerinizden en iyi şekilde yararlanmak için kullanabileceğiniz bazı araçları burada bulabilirsiniz:

Choosing Wisely UK BRAN sistemi

Bunu tedavi hakkında sorular sormak için bir hatırlatma olarak kullanın.

https://bit.ly/CWUK_leaflet

NHS'nin üç soru sor broşürü

Sağlık hizmetlerinizle ilgili yapmanız gereken seçimler olabilir.

https://bit.ly/NHS_A3Qs

Perioperatif Bakım Merkezi (CPOC)

CPOC, ortak karar alma sürecini açıklamak için bir animasyon hazırlamıştır.

www.cpod.org.uk/shared-decision-making

Çocuğunuzun ameliyat günü

Hastane, çocuğunuzun yeme içmeyi ne zaman kesmesi gerektiği hakkında size net talimatlar vermelidir. Siz ve çocuğunuzun bu talimatlara uyması çok önemlidir.

Anestezi sırasında çocuğunuzun midesinde gıda ya da sıvı varsa bunlar boğazına doğru geri gelip akciğerlerine kaçabilir. Çocuğunuz çok kısa süre önce bir şeyler yediye ameliyat geciktirilebilir veya başka bir güne ertelenebilir.

Çocuklar, yiyecek ve içecek olmadan gereğinden fazla beklemek zorunda kalmazsa çok daha rahat olurlar. Bazı hastaneler çocukların hastaneye geldiklerinde bir şeyler içmesine izin verir ya da bunu destekler.

Acil olmayan ameliyat öncesinde çocuğunuza ne zaman yiyecek veya içecek bir şeyler verebileceğiniz ile ilgili yaygın olarak mutabık kalınan zamanlar aşağıda belirtilmiştir, fakat farklı olabilecekleri için lütfen hastanenin size verdiği talimatları uygulayın.

- Çocuklar ameliyattan altı saat önce hafif bir öğün yiyebilir ve/veya bir bardak süt içebilir. Bu aşamadan sonra şekerlemeler dahil hiçbir şey yememeleri ve sakız çiğnememeleri gerekir.
- Anne sütü alan bebekler ameliyattan dört saat öncesine kadar anne sütüyle beslenebilir.
- Biberonla beslenen bebekler ameliyattan altı saat öncesine kadar mama yiyebilir (çok küçük veya prematür bebeklere yönelik farklı talimatları hastanenize danışın).
- Çocuklar ameliyattan bir saat öncesine kadar su veya çok seyreltilmiş meyve suyu içmeye devam etmelidir. Bu, susuz kalmamalarına ve rahat olmalarına yardımcı olur.

Çocuğunuz ameliyat gününde herhangi bir ilacı belirtildiği şekilde almalıdır.

Hastaneye vardığınızda çocuğunuz tartılacak ve ölçümleri yapılacaktır (önceki randevuda yapılmadıysa). Bir hemşire ateş, nabız ve solunum hızını kontrol edecek, oksijen seviyelerini ve tansiyonunu ölçecektir.

12 yaş üzeri tüm kız çocuklarında idrar örneği alınarak gebelik testi yapılması standart bir uygulamadır. Daha fazla bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

<https://bit.ly/NHS-Leaflet>

Hemşire ilaç ve alerji ile ilgili sorular soracak ve çocuğunuzun el veya ayak bileklerine iki kimlik bandı takacaktır. Bazı hastaneler, alerjik durumlar mevcutsa ilave bir bant veya farklı renkte bir bant takarlar.

Bir anestezi uzmanı işlem öncesinde çocuğunuzun anestezi işlemi hakkında görüşmek için sizi ziyaret edecektir.

Anestezi uzmanının aşağıdaki bilgiler dahil çocuğunuzun genel sağlık durumunu öğrenmesi gerekir:

- önceki anestezi deneyimleri
- çocuğunuzun kullanmakta olduğu ilaçlar

- sahip olabileceği alerjiler
- yakın zamanda yaşanan öksürük, soğuk algınlığı veya ishal ve kusma.

Çocuğunuz veya diğer aile üyeleri daha önce anestezi ile ilgili herhangi bir zorluk yaşamışsa bu durumu anestezi uzmanına anlatmanız ve siz veya yakınınıza ait söz konusu bilgileri iletmeniz büyük önem taşır.

Bu aşama, sizin veya çocuğunuzun anestezi hakkındaki belirli endişeleri konuşmanız için uygun bir zamandır. Sormak istediğiniz soruların bir listesini yapmak faydalı olabilir.

Anestezi uzmanı, çocuğunuzun ameliyat türüne bağlı olarak, sonradan oluşacak ağrının giderilmesine yardımcı olmak için çocuğunuz uyurken lokal anesteziyle sinirleri uyuşturabilir.

İlave serum veya kanüller de kullanabilir. Uzmanınız, bunu yapma nedenlerini ve bu ekipmanın, çocuğunuzun uyurken güvende, uyandığında rahat olması açısından önemini sizinle paylaşacaktır.

Ameliyatın veya incelemenin ertelenmesi

Anestezi uzmanı çocuğunuzun durumunu değerlendirirken, ilgili işlemi ertelenmenin daha güvenli olacağını gösteren bazı bilgiler edinebilir. Bu durumda, işlem ile devam etmenin nasıl ve ne zaman güvenli olacağı hakkında size bilgi verecektir.

Ön ilaç tedavisi ('ön ilaç')

Anestezikten önce verilen herhangi bir ilacın ismidir.

Anestezi uzmanı, çocuğunuzun gevşemesine yardımcı olacak sedatif (yatıştırıcı) ilaç ihtiyacı konusunda sizinle görüşebilir. Fakat bu ilaçlar ameliyat sonrası çocuklarda uyku hali yapabildiği için rutin olarak uygulanmaz. Ön ilaç olarak ağrı kesici de verilebilir ya da anestezi uzmanı, astım gibi hastalıklar için ilave tedavi önerebilir.

Çoğu ön ilaç, ağızdan sıvı ilaç olarak verilir, ancak bazı hastaneler başka yöntemler kullanır.

Lokal anestezi krem

Hemen hemen tüm çocukların el sırtı, uyuşturucu krem sürülerek bandajla kapatılır. Bu, 30-60 dakikada etki gösteren bir lokal anestezi kremidir.

Bu krem çocuğunuzun eline veya koluna kanül takılırken oluşan hissi azaltır.

Krem kullanılmıyorsa bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezi soğuk sprey de kullanılabilir.

Ameliyathaneye giriş

Çoğu hastane ameliyathaneye girerken çocuğunuza giymesi için rengarenk ameliyat önlükleri sağlar. Çocuğunuz kendi kıyafetlerini veya pijamalarını giyebilir. Gerekliğinde normal veya pull-up bebek bezi de giydirilebilir. Hemşireniz hangi iç çamaşırının giyilebileceği konusunda size tavsiyede bulunacaktır.

Çocuğunuz anestezi odasına yürüyerek, kucağınızda veya sedye, tekerlekli sandalye gibi bir araçla gidebilir. Bazı servisler daha eğlenceli taşıma yöntemleri sunabilir. Bazı hastanelerde elektrikli arabaya binme olanağı sunulabilir.

Anestezi odasında

Hemşire veya oyun uzmanı gibi bir sağlık personeli, çocuğunuza ve size anestezi odasına kadar eşlik edecektir. Çocuğunuz sevdiği bir oyuncasını veya rahatlatıcı bir eşyayı yanına alabilir. Cep telefonları veya tabletler, oyunlar ya da sevdikleri dizilerle çocuğunuzun dikkatini dağıtmak açısından faydalı olabilir.

Eğer isterseniz çocuğunuzu rahatlatmak amacıyla anestezi verilirken yanında bulunabilirsiniz. Ancak bazı nadir durumlarda buna izin verilmeyebilir.

Kendiniz aşırı kaygılıysanız çocuğunuzu anestezi odasına kadar eşlik etmenize gerek yoktur. Bu durumda, sizin yerinize başka bir aile üyesi veya bir cerrahi koğuş hemşiresi ya da oyun terapisti çocuğunuzu eşlik edebilir. Bazı bakıcılar, çocuklarına anestezi uygulanmasını izlemekte zorluk çekerler. Çocuğunuzla birlikte kalacaksanız kendinizi biraz duygusal hissetmeye hazırlayın.

Anesteziye çocuğunuz sedyedeyken başlanabilir. Çocuğunuz küçükse kucağınızdayken de anestezi uygulanabilir. Sonrasında personel, eğer mümkünse sizin de yardımınızla çocuğunuzu arabaya kaldırır.

Anesteziye kanül ile başlanması durumunda çocuğunuz normal bir şekilde anestezi altına girer ve çok kısa sürede gevşer. Bazen bu, kolda üşüme veya iğnelenme hissi yaratabilir. Daha sonra anestezi uzmanı anesteziyi sürdürmek ve güvenlik amacıyla ekstra oksijen vermek için maske kullanır.

Anestezi, gaz kullanılarak başlatılacaksa anestezi uzmanı, gazı vermek için genellikle bir maske kullanır veya gazı, çocuğunuzun burnu ve ağzının üzerinde hafifçe birleştirdiği avcunun içerisinden verir. Anestezik gazların keçeli kalemlere benzer bir kokusu vardır.

Çocuğunuz uyuşturulduktan sonra anestezi uzmanı, ihtiyaç duyulan ağrı kesici ve anestezik ilaçları verebilmek için bir kanül yerleştirecektir.

Normalde anestezinin etkisinin başlaması biraz zaman alır (birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar). Çocukların bu süre zarfında huzursuz olması veya soluk seslerinin farklı çıkması oldukça normaldir.

Bundan sonra ne olacak?

Çocuğunuz uyuduğu gibi, anestezi ekibinin işlem ile devam edebilmesi için bir personel sizi ameliyathane dışına çıkarır.

Çocuğunuzla birlikte ameliyathaneye giremezsiniz, ancak anestezi uzmanı işlem süresince çocuğunuzun yanında durur ve tansiyonunu, nabzını, solunumunu ve oksijen seviyelerini yakından izleyerek güvenli ve sorunsuz bir anestezi süreci geçirmesini sağlar.

Şimdi gidip bir şeyler yiyip içebilirsiniz; fakat, personele gideceğinizi bildirin ve sizinle iletişime geçebilmeleri için onlara bir cep telefonu numarası verin.

Ameliyat sonrasında

Ayılma odasında

Çocukların çoğu ayılma odasında uyanır. Kanüllerini güvende tutmak ve görmemelerini sağlamak için uyandıklarında kanülün üzerinde bir bandaj bulunur.

Ayılma esnasında, çocuğunuzun bakımı, uzman bir hemşire veya çocuğunuzun rahat hissetmesini sağlayacak deneyimli bir pratisyen hekim tarafından sağlanır. Gerekirse ilave ağrı kesici ve bulantı önleyici ilaçlar verilir. Çocuğunuz uyanık ve rahat hissettiğinde, yanına çağırılırsınız. Anestezi uzmanı yakınınızda bulunur ve ihtiyaç halinde size yardımcı olur.

Uyanmada sıkıntı

Bazı çocuklar uyandıklarında kafa karışıklığı ve/veya sıkıntı belirtileri gösterir. Bu daha çok okul öncesi çağıdaki küçük çocuklarda görülür.

Özellikle küçük yaşta olmak üzere bazı çocuklar çok huzursuz olabilir. Ağlayabilir, yuvarlanabilir veya kollarını ve bacaklarını sallayabilir. Bu davranış yaklaşık 30 dakika, bazen de daha uzun sürebilir. Ayılma odası personeli bu aşamadaki çocuklarla ilgilenme konusunda deneyimlidir. Çocuğunuza ağrı kesici ek ilaç verilmesinin yardımcı olup olmayacağını değerlendirirler. Çocuğunuzu en iyi nasıl rahatlatıp yatıştırabileceğiniz konusunda size tavsiyelerde bulunurlar.

Çocuğun uyanırken sıkıntı yaşamaması, ebeveynlerini doğal olarak endişelendirir. Çocuğunuz geçmişte benzer bir sıkıntı yaşamışsa aynı durumun tekrar yaşanmaması için bunu anestezi uzmanınıza bildirmenizde fayda vardır.

Ağrının giderilmesi

Çocuğunuzun en rahat şekilde uyanabilmesi için anestezi esnasında ağrı kesici ilaçlar ve bazen de lokal anestezipler uygulanır. Verilecek ağrı kesicinin türü, uygulanan prosedüre göre değişiklik gösterir.

Anestezi uzmanı, cerrah ve/veya personel, çocuğunuz için en uygun ağrı kesici türü konusunda sizinle görüşecektir.

Eve dönüş

Anestezi uzmanı ve cerrah bunun güvenli olduğuna kanaat getirir ve çocuğunuzun iyileşmesini olumlu bulursa ameliyat gününde taburcu edilmesi çoğu zaman mümkündür.

Ağrı kesicileri evde nasıl uygulayacağınız konusunda size öneriler verilir. Çocuğunuzun evdeki nekahat döneminde kullanmak üzere pediatrik parasetamol ve ibuprofen bulundurmanız da faydalı olabilir. Çocuğunuzun ağrısının giderilmesine yönelik olarak size verilen tavsiyelere çok dikkatli bir şekilde uymalısınız.

Bazı çocukların bulantısı olabilir veya eve dönüş yolunda midesi bulanabilir. Bu gibi durumlar için hazırlıklı olmakta fayda vardır!

Çocuğunuzu ameliyat günü eve götürüyorsanız evde çocuğunuzla ilgili herhangi bir endişe uyandırıcı durum olması halinde arayabilmeniz için size bir irtibat numarası verilecektir.

Sorabileceğiniz sorular

Anestezi hakkında sorularınız varsa bunları not alın (aşağıdaki örnekleri kullanabilir ve altlarında bulunan boşluğa kendi sorularınızı ekleyebilirsiniz). Ameliyat gününüzden bir anestezi uzmanıyla görüşmek isterseniz ameliyat öncesi değerlendirme ekibiyle iletişime geçin. Bu ekip, anestezi uzmanıyla telefonda veya klinikte görüşmenize yardımcı olabilir.

1 Çocuğumun özel riskleri var mı?

2 Çocuğumla anestezi hakkında konuşmaya ne zaman başlamalıyım?

3 Çocuğumun kaygılarını nasıl kontrol edebilirim?

4 Çocuğum ne zaman okula geri dönebilecek?

5 ...

6 ...

7 ...

Sorumluluk reddi

Bu broşürde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması için çok çalışıyoruz fakat bunu garanti etmiyoruz. Bu genel bilgilerin sorabileceğiniz tüm soruları ve sizin için önemli olabilecek her sorunu kapsamasını beklemiyoruz. Bu broşürü kılavuz olarak kullanabilirsiniz ancak anestezi hakkındaki tercihlerinizi ve endişelerinizi tıbbi ekibinizle görüşmelisiniz. Bu broşür tek başına tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Ticaret ya da kar amacıyla kullanılamaz. Sorumluluk reddinin tamamı için buraya tıklayın (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish).

Çevirilerin tamamı Translators Without Borders çevirmenleri tarafından sağlanmaktadır. Çevirileri olabildiğince hatasız hale getirmek amacıyla çevirilerin kalitesi kontrol edilmektedir, fakat bazı bilgilerin hatalı olma ve yanlış yorumlanma riski vardır.

Bize görüşlerinizi bildirin

Genel yorumlarınızı lütfen şu adrese gönderin: patientinformation@rcoa.ac.uk

Royal College of Anaesthetists

Churchill House, 35 Red Lion Square, Londra WC1R 4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk

Yedinci baskı, Ekim 2023

Bu broşür, yayın tarihinden sonraki üç yıl içinde gözden geçirilecektir.

© 2023 Royal College of Anaesthetists

Bu broşür, hasta bilgi materyalleri oluşturmak amacıyla kopyalanabilir. Lütfen orijinal kaynağın bu olduğunu belirtin. Bu broşürün bir kısmını başka bir yayında kullanmak isterseniz uygun atıfta bulunmalı ve logoyu, markayı, resimleri ve simgeleri çıkarmalısınız. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.